

Catálogo de Productos 2025

Diseños sofisticados y funcionales, sin complicaciones.



Bienvenido a Fastmount,
soluciones de montaje de
paneles.

Diseñado para paneles desmontables en los sectores náutico, arquitectónico, del mobiliario y de las autocaravanas, el galardonado sistema de montaje oculto Fastmount ofrece un acabado impecable con una alineación perfecta en todo momento.

El secreto de Fastmount es su exclusiva gama de clips ocultos, ideales para la fijación segura de paneles desmontables. Con Fastmount, los paneles interiores se pueden retirar y volver a colocar fácilmente, en cualquier orden, una y otra vez.

Combinando rapidez, versatilidad y precisión, el sistema Fastmount permite a diseñadores, instaladores y contratistas replantearse el proceso de panelado.

Ya sea para montar paneles de techo sobre estructura de madera, paneles de pared pesados sobre perfiles de aluminio o cojines de exterior a un asiento, Fastmount tiene un sistema de montaje oculto para cada necesidad.

Fastmount es la solución original de montaje de paneles, diseñada para rendir en el mar, en tierra y en el aire. Todos nuestros sistemas están probados en condiciones reales y por terceros. Las aplicaciones solo están limitadas por su imaginación.

Solución de montaje de
paneles: PC-F1A - panel de
techo PC-M2H - estructura
de techo LP-F8 - panel de
pared

LP-M8A - estructura de
pared MC-M5 - panel de
suelo MC-F5 - estructura
de suelo

Naturalis Biodiversity Centre,
Leiden, Netherlands

Paneles,
limitados solo por
su imaginación.

Solución de montaje de
paneles:
PC-F1A - estructura
PC-VMX - panel



Alineación perfecta



Instalación sencilla



Menos tiempo de
parada



Desmontaje fácil



Seguro y protegido

VENTAJAS

- Sin fijaciones visibles
- Permite retirar y volver a colocar los paneles repetidamente
- Elimina daños en los paneles: instálelos en las fases finales de la obra
- Variedad de opciones de montaje: autorroscante, encolado y atornillado
- Admite la flexión y expansión del panel
- Crea cámaras para instalaciones y mejora acústica

APLICACIONES

- Techos, paredes, paneles decorativos, mobiliario y tapicería
- Paneles de registro, inspección y ventilación
- Aplicaciones interiores y exteriores seleccionadas
- Paneles tapizados, pintados, preacabados, composite y acústicos
- Se monta en gran variedad de sustratos, p. ej. GRP, composite, nido de abeja, aluminio
- Obra nueva, refit y mejoras

CONTENIDO

Gama Estándar PC	5
Gama Perfil Bajo LP	7
Gama Perfil Muy Bajo VL	9
Gama Metal MC	11
Gama Stratlock SL	13
Gama SLX	15
Gama PanelSafe PS	17
Gama Textil TC	19
Gama de Herramientas Fastmount	21

La gama Estándar, para un acabado que no tiene nada de estándar.



GAMA ESTÁNDAR PC

La Gama Estándar ofrece soluciones de montaje oculto de paneles para múltiples aplicaciones, con opciones autorroscantes, atornilladas y adhesivas. Las cargas de extracción van de 5 a 15 kg (11-33 lb) según el clip macho utilizado. Es ideal para montar paneles de pared y techo cuando la distancia entre estructura y panel no necesita reducirse al mínimo. Los clips macho y hembra son intercambiables dentro de la gama.

Usos habituales: paneles de pared y techo, paneles acústicos, paneles prefabricados y respaldos de asiento.

	PC-M1B CLIP ESTÁNDAR, MACHO AUTORROSCANTE		PC-M2H CLIP ESTÁNDAR, MACHO AUTORROSCANTE ALTA RESISTENCIA		PC-VM1 CLIP ESTÁNDAR, MACHO VARIO AUTORROSCANTE
	PC-VMX CLIP ESTÁNDAR, MACHO VARIO AUTORROSCANTE RESISTENCIA EXTRA		PC-SVMX CLIP ESTÁNDAR, MACHO VARIO AUTORROSCANTE DE SUPERFICIE RESISTENCIA EXTRA		PC-SM2 CLIP ESTÁNDAR, MACHO DE SUPERFICIE
	PC-SM2H CLIP ESTÁNDAR, MACHO DE SUPERFICIE ALTA RESISTENCIA		PC-SM1AC CLIP ESTÁNDAR, MACHO ACÚSTICO TRANSLÚCIDO DE SUPERFICIE		PC-F1A CLIP ESTÁNDAR, HEMBRA AUTORROSCANTE
	PC-DC1 CLIP ESTÁNDAR, TACO PARA HORMIGÓN PARA PC-F1A		PC-SF1 CLIP ESTÁNDAR, HEMBRA DE SUPERFICIE		PC-AF1 CLIP ESTÁNDAR, HEMBRA AUTO FIT
	PC-RF1 CLIP ESTÁNDAR, HEMBRA DE MONTAJE LATERAL				

Solución de montaje de
paneles:
PC-F1A - estructura
PC-M2H - panel

Cambie
los
paneles
cuando
quiera.



GAMA PERFIL BAJO LP

La Gama Perfil Bajo ofrece clips autorroscantes, atornillados y adhesivos para montar paneles de pared que requieren menos espacio entre panel y estructura. Disponible con cargas de extracción de 5-15 kg (11-33 lb) según el clip macho utilizado.

La Gama Perfil Bajo es ideal para montar paneles de pared, con clips hembra diseñados específicamente para autorroscarse en sustratos curvos, pladur y MDF o núcleo de espuma.

Usos habituales: montaje de paneles decorativos sobre pladur, paneles curvos en paredes curvas y paneles no tapizados en paredes.



LP-M8A
CLIP PERFIL BAJO,
MACHO
AUTORROSCANTE



LP-SMX
PERFIL BAJO
MACHO DE
SUPERFICIE
ALTA RESISTENCIA



LP-AF8A
HEMBRA AUTO FIT
PERFIL BAJO



LP-SM8AS
CLIP PERFIL BAJO,
MACHO DE
SUPERFICIE



LP-F8
CLIP PERFIL BAJO,
HEMBRA
AUTORROSCANTE



LP-SM8H
CLIP PERFIL BAJO,
MACHO DE
SUPERFICIE



LP-DF8
CLIP PERFIL BAJO,
HEMBRA
AUTORROSCANTE
ROSCA GRUESA

Sencillamente
fácil.



Solución de montaje de
paneles:
VL-F3 - estructura
VL-M3 - panel



GAMA PERFIL MUY BAJO VL

La Gama Perfil Muy Bajo ofrece el mínimo espacio entre panel y estructura, y es adecuada para sustratos y/o paneles muy finos, sin herramientas especiales para la instalación. Los clips pueden ir empotrados, atornillados, remachados o pegados. Las cargas de extracción van de 5 a 10 kg (11-22 lb) por juego de clips, con versión certificada ignífuga disponible.

Usos habituales: paneles finos de contrachapado tapizado, señalética, paneles de aluminio nido de abeja.



VL-M3
CLIP MACHO PERFIL
MUY BAJO



VL-M3H
CLIP MACHO ALTA
RESISTENCIA
PERFIL MUY BAJO



VL-M3FR
CLIP MACHO IGNÍFUGO
PERFIL MUY BAJO



VL-F3
CLIP HEMBRA
PERFIL
MUY BAJO



VL-F3H
CLIP HEMBRA ALTA
RESISTENCIA
PERFIL MUY BAJO



VL-F3FR
CLIP HEMBRA IGNÍFUGO
PERFIL MUY BAJO



VL-M3X
PERFIL MUY BAJO
RESISTENCIA EXTRA



VL-PF3
CLIP ACÚSTICO
HEMBRA
PERFIL MUY BAJO
MONTAJE EMPOTRADO

Alta resistencia, con
protección al fuego.

Cuando una aplicación exigente requiere resistencia al fuego y soportar grandes cargas, la Gama Metal de Fastmount está a la altura. Capaz de soportar hasta 50 kg por m², permite montar paneles pesados con precisión y seguridad.

Solución de montaje de
paneles: MC-M5 - panel
de suelo
MC-F5 - estructura



GAMA METAL MC

La Gama Metal está recomendada para aplicaciones más exigentes que requieren una fijación oculta robusta. Hay opciones autorroscantes, atornilladas o remachadas y autoadhesivas, con cargas de extracción de 5 kg (11 lb) o 10 kg (22 lb) según los clips. El juego de clips de acero inoxidable (patente en trámite) está diseñado para alta resistencia al fuego y durabilidad, y puede usarse en paneles de techo y pared.

Usos habituales: paneles pesados de pared y techo, paneles ignífugos y vías de evacuación, paneles metálicos.



MC-SSM10
CLIP MACHO
ACERO INOXIDABLE



MC-SSF10
CLIP HEMBRA
ACERO INOXIDABLE



MC-NPF10
CLIP NIQUELADO
HEMBRA



MC-NPM10
CLIP NIQUELADO
MACHO



MC-M5
CLIP METÁLICO
MACHO
AUTORROSCANTE



MC-F5
CLIP METÁLICO
HEMBRA
AUTORROSCANTE



MC-F10
CLIP METÁLICO
HEMBRA
AUTORROSCANTE
10KG



MC-SM5
MACHO METÁLICO
DE SUPERFICIE,
ATORNILLADO




MC-SM5-VHBFR
MACHO METÁLICO
DE SUPERFICIE,
ADHESIVO

Logre la perfección con una instalación ajustable y sin esfuerzo.

Solución de montaje de paneles: SL-M18FR - panel de techo

SL-RLE + SL-RCF90 + SL-FA-FR - estructura



GAMA STRATLOCK SL

La Gama Stratlock es una solución de montaje de alta resistencia para fijar paneles interiores pesados sobre canal en U de aluminio, rastreles de madera, carril Stratlock o directamente sobre contrachapado, diseñada específicamente para el sector del interiorismo por contrato. Sin herramientas especiales de instalación, es una fijación oculta que se instala rápidamente en la estructura y el panel, permite ajustar el panel con apoyo antes de bloquearlo y ofrece nuestra mayor resistencia a cizalladura y carga de extracción: 18 kg (40 lb).

Aplicaciones típicas: paneles pesados de pared y techo en interiores de hoteles, hospitales, retail y residencial.



SL-FA
CLIP HEMBRA
STRATLOCK
MONTAJE LATERAL



SL-FA-FR
CLIP HEMBRA
STRATLOCK
MONTAJE LATERAL
IGNÍFUGO



SL-FB1
CLIP HEMBRA
STRATLOCK
MONTAJE FRONTAL



SL-SFA
CLIP HEMBRA MONTAJE
LATERAL PARA
ESTRUCTURA
DE MADERA



SL-SFA-FR
CLIP HEMBRA IGNÍFUGO
MONTAJE LATERAL PARA
ESTRUCTURA DE
MADERA



SL-FB1-FR
CLIP HEMBRA
STRATLOCK
MONTAJE FRONTAL
IGNÍFUGO



SL-FC
CLIP HEMBRA
STRATLOCK
MONTAJE ENRASADO



SL-FC-FR
CLIP HEMBRA
STRATLOCK
MONTAJE ENRASADO
IGNÍFUGO




SL-SMT1
STRATLOCK
MONTAJE
LATERAL



SL-M10
CLIP MACHO
STRATLOCK
10KG



SL-M18
CLIP MACHO
STRATLOCK
18KG



SL-M18-FR
CLIP MACHO
STRATLOCK
18KG IGNÍFUGO



SL-C-WC90-FR
CONECTOR
STRATLOCK
PARED-TECHO



SL-C-WW90-FR
CONECTOR
STRATLOCK
PARED-PARED



SL-RCF90
CONECTOR DE
CARRIL
STRATLOCK 90°



SL-RCAB180
CONECTOR
AJUSTABLE
PARED-PARED
PARA CARRIL
STRATLOCK



SL-RLE
PERFIL DE CARRIL
STRATLOCK

Fácil de instalar.
Fácilmente
fiable.



GAMA SLX

La Gama SLX tiene clips diseñados tanto para aplicaciones arquitectónicas como náuticas. Para interiores náuticos y comerciales/residenciales, con instalación en pladur/yeso laminado y contrachapado. El acoplamiento en dos fases de los clips permite un ajuste de 6 mm (1/4") en todas las direcciones para garantizar una alineación perfecta del panel. Los clips de uso arquitectónico también están disponibles en versiones ignífugas. Diseñada y fabricada en Nueva Zelanda.

Aplicaciones típicas: paredes complejas y techos decorativos, geometrías complejas, paneles de pared grandes e interiores náuticos.



Tranquilidad.
Garantizada.

Retención sísmica que aporta seguridad y control adicionales. El panel queda suspendido bajo el techo para un mantenimiento cómodo tras el panel o un desmontaje controlado soltando el cable.



GAMA PANELSAFE PS

Los sistemas de retención PanelSafe aportan seguridad y control adicionales al desmontaje de paneles.

Con PanelSafe, el panel puede quedar suspendido bajo el techo para un mantenimiento cómodo tras el panel o para su desmontaje controlado. Compatible con las gamas de clips PC, LP, VL, MC y SL.

Ideal para: paneles de inspección, paneles de techo grandes y/o pesados. Para garantizar una instalación y un rendimiento de calidad, hay disponibles herramientas de instalación y desmontaje.

Nota: los productos a medida tienen un plazo de entrega de tres semanas.



PS-150
PANELSAFE



PS-SR225S
SEISMOUNT
ACERO
GALVANIZADO



PS-150E
PANELSAFE EASY
FIT
AUTORROSCANTE



PS-SR225SS
SEISMOUNT
ACERO
INOXIDABLE



PS-S150E
PANELSAFE EASY FIT
MONTAJE EN
SUPERFICIE

Tapicería, fijada
firme y rápida.



Photograph: Galeon Yachts

Solución de montaje:
TC-F6H - textil
TC-M6 - cubierta



Sujeta firme. Se
suelta rápido.

GAMA TEXTIL TC

La Gama Textil está diseñada para fijar textiles a tejidos y superficies duras tanto en interior como en exterior, con juegos de clips que soportan hasta 32 kg (70 lb) de carga de rotura. Con un sencillo sistema de bloqueo deslizante, ofrece una fijación de cojines oculta y segura.

Aplicaciones típicas: tumbonas, cojines de exterior en superyates, bases y respaldos de asientos. Patente en trámite.

GAMA TEXTIL TC TAPICERÍA



TC-F6H
CLIP TEXTIL
HEMBRA
ALTA
RESISTENCIA



TC-M6
• CLIP TEXTIL MACHO
• FIJACIÓN CON
TORNILLO



TC-SM6S
CLIP TEXTIL MACHO,
PARA COSER



TC-SM6
• CLIP TEXTIL MACHO
• FIJACIÓN CINTA VHB

GAMA TEXTIL TC MOQUETA



TC-CM3
CLIP PARA MOQUETA
MACHO



TC-CSM3
CLIP PARA MOQUETA
MACHO,
MONTAJE ADHESIVO



TC-CF3
CLIP PARA
MOQUETA
HEMBRA

Montaje de resistencia
extra, hecho sencillo.

Solución de montaje de
paneles:
PC-SF1 - estructura
PC-SVMX - panel

GAMA DE HERRAMIENTAS FASTMOUNT

Para lograr una instalación de calidad y un acabado perfecto de los paneles montados, utilice las herramientas de instalación y desmontaje adecuadas para cada gama de clips.



Escanee para encontrar su distribuidor
Fastmount más cercano





FASTMOUNT

PANEL MOUNTING SOLUTIONS

Nuestra misión es hacer posibles acabados de diseño bellos, elegantes y funcionales para paneles y mobiliario, simplificando los procesos de instalación, uso y desmontaje de superficies.

Las soluciones de montaje de paneles Fastmount garantizan una alineación perfecta y un acabado impecable, siempre.

20 años de experiencia, 130 millones de clips vendidos, red de distribución global en 50 países.

Visite panelclip.es para más información sobre nuestros productos, casos de uso y documentación técnica.



Diseñado y fabricado con orgullo en Nueva Zelanda