

Catálogo de Produtos 2025

Designs sofisticados e funcionais, sem complicações.



Bem-vindo à Fastmount,
soluções de montagem de
painéis.

Concebido para painéis removíveis nos setores náutico, da arquitetura, do mobiliário e das autocaravanas, o premiado sistema de montagem oculto Fastmount oferece um acabamento impecável com um alinhamento perfeito em todos os momentos.

O segredo da Fastmount é a sua gama exclusiva de clips ocultos, ideais para a fixação segura de painéis removíveis. Com a Fastmount, os painéis interiores podem ser retirados e recolocados facilmente, em qualquer ordem, vezes sem conta.

Combinando rapidez, versatilidade e precisão, o sistema Fastmount permite a designers, instaladores e empreiteiros repensar o processo de aplicação de painéis.

Quer se trate de montar painéis de teto em estruturas de madeira, painéis de parede pesados em perfis de alumínio ou almofadas de exterior num assento, a Fastmount tem um sistema de montagem oculto para cada necessidade.

A Fastmount é a solução original de montagem de painéis, concebida para um desempenho no mar, em terra e no ar. Todos os nossos sistemas são testados em condições reais e por terceiros. As aplicações apenas estão limitadas pela sua imaginação.

Solução de montagem de painéis: PC-F1A - painel de teto PC-M2H - estrutura de teto LP-F8 - painel de parede

LP-M8A - estrutura de parede MC-M5 - painel de teto MC-F5 - estrutura de piso

Naturalis Biodiversity Centre,
Leiden, Netherlands

Painéis, limitados
apenas pela sua
imaginação.

Solução de montagem
de painéis:
PC-F1A - estrutura
PC-VMX - painel



Alinhamento perfeito



Instalação fácil



Menos tempo de
paragem



Remoção fácil



Seguro e protegido

VANTAGENS

- Sem fixações visíveis
- Permite retirar e recolocar os painéis repetidamente
- Elimina danos nos painéis: instale-os nas fases finais da obra
- Variedade de opções de montagem: autorroscante, colagem e aparafusamento
- Permite a flexão e expansão do painel
- Cria cavidades para instalações e melhoria acústica

APLICAÇÕES

- Tetos, paredes, painéis decorativos, mobiliário e estofos
- Painéis de acesso, inspeção e ventilação
- Aplicações interiores e exteriores seleccionadas
- Painéis estofados, pintados, pré-acabados, compósitos e acústicos
- Monta-se numa grande variedade de substratos, p. ex. GRP, compósito, favo de mel, alumínio
- Construção nova, refit e melhorias

CONTEÚDO

Gama Standard PC	5
Gama Perfil Baixo LP	7
Gama Perfil Muito Baixo VL	9
Gama Metal MC	11
Gama Stratlock SL	13
Gama SLX	15
Gama PanelSafe PS	17
Gama Têxtil TC	19
Gama de Ferramentas Fastmount	21

A gama Standard, para um acabamento que não tem nada de standard.



GAMA STANDARD PC

A Gama Standard oferece soluções de montagem oculta de painéis para múltiplas aplicações, com opções autorroscantes, aparafusadas e adesivas. As cargas de arrancamento variam de 5 a 15 kg (11-33 lb) consoante o clip macho utilizado. É ideal para montar painéis de parede e teto quando a distância entre estrutura e painel não precisa de ser reduzida ao mínimo. Os clips macho e fêmea são intercambiáveis dentro da gama.

Usos habituais: painéis de parede e teto, painéis acústicos, painéis pré-fabricados e costas de assentos.

 PC-M1B CLIP STANDARD, MACHO AUTORROSCANTE	 PC-M2H CLIP STANDARD, MACHO AUTORROSCANTE ALTA RESISTÊNCIA	 PC-VM1 CLIP STANDARD, MACHO VARIO AUTORROSCANTE
 PC-VMX CLIP STANDARD, MACHO VARIO AUTORROSCANTE RESISTÊNCIA EXTRA	 PC-SVMX CLIP STANDARD, MACHO VARIO AUTORROSCANTE DE SUPERFÍCIE RESISTÊNCIA EXTRA	 PC-SM2 CLIP STANDARD, MACHO DE SUPERFÍCIE
 PC-SM2H CLIP STANDARD, MACHO DE SUPERFÍCIE ALTA RESISTÊNCIA	 PC-SM1AC CLIP STANDARD, MACHO ACÚSTICO TRANSLÚCIDO DE SUPERFÍCIE	 PC-F1A CLIP STANDARD, FÊMEA AUTORROSCANTE
 PC-DC1 CLIP STANDARD, BUCHA PARA BETÃO PARA PC-F1A	 PC-SF1 CLIP STANDARD, FÊMEA DE SUPERFÍCIE	 PC-AF1 CLIP STANDARD, FÊMEA AUTO FIT
 PC-RF1 CLIP STANDARD, FÊMEA DE MONTAGEM LATERAL		

Solução de montagem
de painéis:
PC-F1A - estrutura
PC-M2H - painel

Mude os
painéis
quando
quiser.



GAMA PERFIL BAIXO LP

A Gama Perfil Baixo oferece clips autorroscantes, aparafusados e adesivos para montar painéis de parede que requerem menos espaço entre painel e estrutura. Disponível com cargas de arrancamento de 5-15 kg (11-33 lb) consoante o clip macho utilizado.

A Gama Perfil Baixo é ideal para montar painéis de parede, com clips fêmea concebidos especificamente para autorroscar em substratos curvos, gesso cartonado e MDF ou núcleo de espuma.

Usos habituais: montagem de painéis decorativos em gesso cartonado, painéis curvos em paredes curvas e painéis não estofados em paredes.



LP-M8A
CLIP PERFIL BAIXO,
MACHO
AUTORROSCANTE



LP-SMX
PERFIL BAIXO
MACHO DE
SUPERFÍCIE
ALTA RESISTÊNCIA



LP-AF8A
FÊMEA AUTO FIT
PERFIL BAIXO



LP-SM8AS
CLIP PERFIL BAIXO,
MACHO DE
SUPERFÍCIE



LP-F8
CLIP PERFIL BAIXO,
FÊMEA
AUTORROSCANTE



LP-SM8H
CLIP PERFIL BAIXO,
MACHO DE
SUPERFÍCIE



LP-DF8
CLIP PERFIL BAIXO,
FÊMEA
AUTORROSCANTE
ROSCA GROSSA

Simplemente
fácil.



Solução de montagem
de painéis:
VL-F3 - estrutura
VL-M3 - painel



GAMA PERFIL MUITO BAIXO VL

A Gama Perfil Muito Baixo oferece o mínimo espaço entre painel e estrutura, sendo adequada para substratos e/ou painéis muito finos, sem ferramentas especiais para a instalação. Os clips podem ser embutidos, aparafusados, rebitados ou colados. As cargas de arrancamento variam de 5 a 10 kg (11-22 lb) por conjunto de clips, com versão certificada ignífuga disponível.

Usos habituais: painéis finos de contraplacado estofado, sinalética, painéis de alumínio em favo de mel.



VL-M3
CLIP MACHO PERFIL
MUITO BAIXO



VL-M3H
CLIP MACHO ALTA
RESISTÊNCIA
PERFIL MUITO BAIXO



VL-M3FR
CLIP MACHO IGNÍFUGO
PERFIL MUITO BAIXO



VL-F3
CLIP FÊMEA PERFIL
MUITO BAIXO



VL-F3H
CLIP FÊMEA ALTA
RESISTÊNCIA
PERFIL MUITO BAIXO



VL-F3FR
CLIP FÊMEA IGNÍFUGO
PERFIL MUITO BAIXO



VL-M3X
PERFIL MUITO BAIXO
RESISTÊNCIA EXTRA



VL-PF3
CLIP ACÚSTICO FÊMEA
PERFIL MUITO BAIXO
MONTAGEM EMBUTIDA

Baltic 108 WINWIN
Photo: Jeff Brown

Alta resistência, com
proteção ao fogo.

Quando uma aplicação exigente requer resistência ao fogo e suporte de grandes cargas, a Gama Metal da Fastmount está à altura. Capaz de suportar até 50 kg por m², permite montar painéis pesados com precisão e segurança.

Solução de montagem
de painéis:
MC-M5 - painel de piso
MC-F5 - estrutura



GAMA METAL MC

A Gama Metal é recomendada para aplicações mais exigentes que requerem uma fixação oculta robusta. Existem opções autorroscantes, aparafusadas ou rebitadas e autoadesivas, com cargas de arrancamento de 5 kg (11 lb) ou 10 kg (22 lb) consoante os clips. O conjunto de clips de aço inoxidável (patente pendente) foi concebido para alta resistência ao fogo e durabilidade, podendo ser usado em painéis de teto e parede.

Usos habituais: painéis pesados de parede e teto, painéis ignífugos e vias de evacuação, painéis metálicos.



MC-SSM10
CLIP MACHO
AÇO INOXIDÁVEL



MC-SSF10
CLIP FÊMEA
AÇO INOXIDÁVEL



MC-NPF10
CLIP NIQUELADO
FÊMEA



MC-NPM10
CLIP NIQUELADO
MACHO



MC-M5
CLIP METÁLICO
MACHO
AUTORROSCANTE



MC-F5
CLIP METÁLICO
FÊMEA
AUTORROSCANTE



MC-F10
CLIP METÁLICO
FÊMEA
AUTORROSCANTE
10KG




MC-SM5
MACHO METÁLICO
DE SUPERFÍCIE,
APARAFUSADO



MC-SM5-VHBFR
MACHO METÁLICO
DE SUPERFÍCIE,
ADESIVO

Alcance a perfeição
com uma instalação
ajustável e sem esforço.


Solução de montagem de
painéis:
SL-M18FR - painel de teto
SL-RLE + SL-RCF90 + SL-FA-FR - estrutura



GAMA STRATLOCK SL

A Gama Stratlock é uma solução de montagem de alta resistência para fixar painéis interiores pesados em calha U de alumínio, ripas de madeira, calha Stratlock ou diretamente em contraplacado, concebida especificamente para o setor do interiorismo por contrato. Sem ferramentas especiais de instalação, é uma fixação oculta que se instala rapidamente na estrutura e no painel, permite ajustar o painel com apoio antes de o bloquear e oferece a nossa maior resistência ao corte e carga de arrancamento: 18 kg (40 lb).

Aplicações típicas: painéis pesados de parede e teto em interiores de hotéis, hospitais, retalho e residencial.



Fácil de instalar.
Facilmente
fiável.



GAMA SLX

A Gama SLX tem clips concebidos tanto para aplicações de arquitetura como náuticas. Para interiores náuticos e comerciais/residenciais, com instalação em gesso cartonado e contraplacado. O encaixe em duas fases dos clips permite um ajuste de 6 mm (1/4") em todas as direções para garantir um alinhamento perfeito do painel. Os clips de uso arquitetónico também estão disponíveis em versões ignífugas. Concebida e fabricada na Nova Zelândia.

Aplicações típicas: paredes complexas e tetos decorativos, geometrias complexas, painéis de parede grandes e interiores náuticos.





Tranquilidade.
Garantida.

Retenção sísmica que proporciona segurança e controlo adicionais. O painel fica suspenso abaixo do teto para uma manutenção cómoda atrás do painel ou uma remoção controlada libertando o cabo.



GAMA PANELSAFE PS

Os sistemas de retenção PanelSafe proporcionam segurança e controlo adicionais na remoção de painéis.

Com o PanelSafe, o painel pode ficar suspenso abaixo do teto para uma manutenção cómoda atrás do painel ou para a sua remoção controlada. Compatível com as gamas de clips PC, LP, VL, MC e SL.

Ideal para: painéis de inspeção, painéis de teto grandes e/ou pesados. Para garantir uma instalação e um desempenho de qualidade, estão disponíveis ferramentas de instalação e remoção.

Nota: os produtos personalizados têm um prazo de entrega de três semanas.



PS-150
PANELSAFE



PS-150E
PANELSAFE EASY
FIT
AUTORROSCANTE



PS-S150E
PANELSAFE EASY FIT
MONTAGEM EM
SUPERFÍCIE

PS-SR225S
SEISMOUNT
AÇO
GALVANIZADO

PS-SR225SS
SEISMOUNT
AÇO INOXIDÁVEL

Estofos, fixos
de forma firme e
rápida.

Segura firme.
Solta-se rápido.

GAMA TÊXTEL TC

A Gama Têxtil foi concebida para fixar têxteis a tecidos e superfícies duras tanto no interior como no exterior, com conjuntos de clips que suportam até 32 kg (70 lb) de carga de rutura. Com um simples sistema de bloqueio deslizante, oferece uma fixação de almofadas oculta e segura.

Aplicações típicas: espreguiçadeiras, almofadas de exterior em superiates, bases e costas de assentos. Patente pendente.

GAMA TÊXTEL TC ESTOFOS



TC-F6H
CLIP TÊXTEL
FÊMEA
ALTA
RESISTÊNCIA



TC-M6
• CLIP TÊXTEL MACHO
• FIXAÇÃO COM
PARAFUSO



TC-SM6S
CLIP TÊXTEL MACHO,
PARA COSER



TC-SM6
• CLIP TÊXTEL MACHO
• FIXAÇÃO FITA VHB

GAMA TÊXTEL TC ALCATIFA



TC-CM3
CLIP PARA ALCATIFA
MACHO



TC-CSM3
CLIP PARA ALCATIFA
MACHO,
MONTAGEM ADESIVA



TC-CF3
CLIP PARA
ALCATIFA
FÊMEA

Solução de montagem:
TC-F6H - têxtil
TC-M6 - convés

Photograph: Galeon Yachts

Montagem de resistência extra, tornada simples.

Solução de montagem de painéis:
PC-SF1 - estrutura
PC-SVMX - painel

GAMA DE FERRAMENTAS FASTMOUNT

Para conseguir uma instalação de qualidade e um acabamento perfeito dos painéis montados, utilize as ferramentas de instalação e remoção adequadas para cada gama de clips.



Digitalize para encontrar o seu distribuidor Fastmount mais próximo





FASTMOUNT

PANEL MOUNTING SOLUTIONS

A nossa missão é possibilitar acabamentos de design belos, elegantes e funcionais para painéis e mobiliário, simplificando os processos de instalação, utilização e remoção de superfícies.

As soluções de montagem de painéis Fastmount garantem um alinhamento perfeito e um acabamento impecável, sempre.

20 anos de experiência, 130 milhões de clips vendidos, rede de distribuição global em 50 países.

Visite panelclip.es para mais informações sobre os nossos produtos, casos de utilização e documentação técnica.



Orgulhosamente concebido e fabricado na Nova Zelândia